

## Beerworld

### Auto-déclaration Accessibilité-10/09/24

Certification Access-i : Non.

À noter qu'en raison de la nouveauté du lieu, une affluence importante est attendue.

Stationnement :

Impossible en raison de travaux aux abords du musée.

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation aisée.

Entrée du musée niveau rue :

Entrée principale accessible. <https://maps.app.goo.gl/DA3nTEqqkzhQwGXt6>

Circulation à l'étage :

Présence d'un ascenseur accessible.

Circulation Rez-de-chaussée sous la coupole :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances

Circulation au 1<sup>er</sup> étage :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles.

Circulation au 2eme étage :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles.

Circulation au 3eme étage/ Rooftop :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances

Toilette adaptée

Présence d'une toilette adaptée avec 2 barres d'appui.

Contact du musée :

**Maurice Sawela ; [maurice.sawela@boursebeurs.be](mailto:maurice.sawela@boursebeurs.be); 0471027467**

## Beerworld

### Zelfverklaring toegankelijkheid - 10/09/24

Gecertificeerd Access-i : Nee.

Vanwege de nieuwigheid van de locatie wordt een grote menigte verwacht.

Parkeren :

Onmogelijk vanwege werkzaamheden in de buurt van het museum.

Pad van stoep naar ingang :

Gemakkelijk navigeren

Ingang museum op straatniveau :

Hoofdingang toegankelijk. <https://maps.app.goo.gl/DA3nTEqqkzhQwGXt6>

Circulatie op de verdieping :

Een toegankelijke lift.

Circulatie Gelijkvloers onder de koepel:

Obstaskelvrij en met toegankelijke looppaden. Mogelijkheid van prestatiegerelateerde vloerobstakels

Circulatie door de 1st verdieping :

Obstaskelvrij en met toegankelijke looppaden.

Circulatie door de 2de verdieping :

Obstaskelvrij en met toegankelijke looppaden.

Circulatie door de 3rde verdieping :

Obstaskelvrij en met toegankelijke looppaden. Mogelijkheid van prestatiegerelateerde vloerobstakels.

Toilet aangepast :

Aangepast toilet met 2 handgrepen.

Contactpersoon :

**Maurice Sawela ; [maurice.sawela@boursebeurs.be](mailto:maurice.sawela@boursebeurs.be); 0471027467**