

## La Monnaie

### Auto-déclaration Accessibilité-10/09/24

Certification Access-i : Non.

À noter qu'en raison du caractère exceptionnel de l'ouverture de cet espace, une affluence importante est attendue.

Stationnement :

Emplacement PMR au Parking Ecuyer, 1<sup>er</sup> étage. Possibilité de déposer une minute sur demande.

Liaison parking-entrée :

Circulation aisée.

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation aisée.

Entrée du musée :

Entrée principale accessible via un plateau élévateur maximum 225kg

<https://maps.app.goo.gl/bG9KpKJHXRCLy8S6>

Parcours :

Circulation Rez-de-chaussée :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles.

Circulation à l'étage :

Présence d'ascenseurs accessibles.

1<sup>er</sup> ascenseur : largeur de la porte : 188cm / profondeur : 286cm

2<sup>ème</sup> ascenseur : largeur de la porte : 80cm / profondeur : 162cm

Circulation au 3<sup>ème</sup> étage :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances.

Circulation au 1<sup>er</sup> étage :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances.

Circulation au Garage/ Sortie :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances. Rampes de sortie à forte inclinaison.

Toilette adaptée

Présence d'une toilette avec 2 barres d'appui, mais l'aire de transfert fait uniquement 79x86cm.

Personnel :

Sensibilisé aux handicaps.

Matériel à disposition :

Mise à disposition d'un plan adapté du musée. Distribution de bouchons d'oreille. Support muséal simplifié en FR/NL/ENG.

Contact du musée :

**Florie Emond** ; [f.emond@lamonnaie.be](mailto:f.emond@lamonnaie.be) ; **02 210 84 93**

## De Munt

### Zelfverklaring toegankelijkheid - 10/09/24

Gecertificeerd Access-i : Nee.

Houd er rekening mee dat vanwege het uitzonderlijke karakter van de opening van deze ruimte een groot aantal bezoekers wordt verwacht.

Parkeren:

PRM-parkeerplaats in de Ecuyer parkeergarage, 1ste verdieping. Drop-off op aanvraag.

Verbinding tussen PBM-parkeerplaats:

Gemakkelijk navigeren.

Pad van stoep naar ingang:

Gemakkelijk navigeren.

Ingang museum:

Hoofdingang toegankelijk via een platformlift van maximaal 225 kg

<https://maps.app.goo.gl/bG9KpKJHXRXCly8S6>

Route:

Circulatie Gelijkvloers:

Obstaskelvrij en met toegankelijke looppaden.

Circulatie op de verdieping:

Toegankelijke liften.

1e lift: deurbreedte: 188cm / diepte: 286cm

2e lift: deurbreedte: 80cm / diepte: 162cm

Circulatie door de 3rde verdieping:

Obstaskelvrij en met toegankelijke looppaden. Mogelijkheid van prestatiegerelateerde vloerobstakels.

Circulatie door de 1ste verdieping:

Obstaskelvrij en met toegankelijke looppaden. Mogelijkheid van prestatiegerelateerde vloerobstakels.

Circulatie door de Garage/Uitgang:

Obstaskelvrij en met toegankelijke looppaden. Mogelijkheid van prestatiegerelateerde vloerobstakels. Steile afritten.

Toilet aangepast:

Aangepast toilet met 2 handgrepen.

Medewerkers :

Bewustzijn van handicaps.

Beschikbare apparatuur :

Voorziening van een aangepaste plattegrond van het museum. Uitdelen van oordopjes. Vereenvoudigde museumbegeleiding in FR/NL/ENG.

Contactpersoon :

**Florie Emond** ; [f.emond@lamonnaie.be](mailto:f.emond@lamonnaie.be) ; **02 210 84 93**