

La Maison du Roi

Auto-déclaration accessibilité 27/08/2024

Certification Access-i : Oui, 2024.

A noter : Le site n'est pas accessible aux personnes en chaise roulante car les différents niveaux du musée sont accessibles uniquement via des escaliers.

Stationnement :

Aucune possibilité de stationnement. (musée est situé sur la Grand Place)

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation complexe : pavés irréguliers.

Entrée du musée :

Entrée principale non accessible (présence de marches) et sans entrée alternative. <https://maps.app.goo.gl/egb4nDGPd77ffNkNA>

Circulation Rez-de-chaussée :

Présence de marche à travers tout le niveau.

Circulation verticale :

Les étages sont accessible uniquement par escalier.

Toilette adaptée :

Toilette non adaptée.

Personnel :

Sensibilisé aux handicaps et présence boucle à induction magnétique.

Contact du musée :

Rémi Foulon ; remi.foulon@brucity.be; 02/279.43.71

Het Broodhuis

Zelfverklaring toegankelijkheid - 27/08/2024

Gecertificeerd Access-i: Ja, 2024.

Let op: De locatie is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, omdat de verschillende verdiepingen van het museum alleen via trappen bereikbaar zijn.

Parkeren:

Geen parkeergelegenheid beschikbaar. (museum bevindt zich op de Grote Markt).

Pad van stoep naar ingang:

Complexe verkeerspatronen: onregelmatige kasseien.

Ingang museum:

De hoofdingang is niet toegankelijk (treden), zonder alternatieve ingang. <https://maps.app.goo.gl/egb4nDGPd77ffNkNA>

Circulatie Gelijkvloers:

Trappen door het hele niveau.

Circulatie op de verdieping:

De bovenste verdiepingen zijn alleen toegankelijk via een trap.

Toilet aangepast:

Toilet niet toegankelijk.

Medewerkers:

Bewustzijn van handicaps vergroten en aanwezigheid van een magnetische inductielus.

Contactpersoon :

Rémi Foulon ; remi.foulon@brucity.be; 02/279.43.71