

Musée schaerbeekois de la Bière

Auto-déclaration Accessibilité-10/09/23

Certification Access-i : Non.

Stationnement :

Emplacement PMR en voirie. Possibilité de dépose-minute.

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation complexe : 60 mètres de cheminement sur pavés irréguliers.

Entrée du musée :

Entrée principale accessible avec un plan incliné.

<https://maps.app.goo.gl/3FGxs4tvM15Y597Q6>

Circulation Rez-de-chaussée :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances.

Toilette adaptée

Toilettes non-accessibles (marche non compensée).

Contact du musée :

Nadine Huygens ; museeschaerbiere@yahoo.be ; 0470/81.43.00

Bier-museum van Schaerbeek

Zelfverklaring toegankelijkheid - 10/09/23

Gecertificeerd Access-i: Nee.

Parkeren:

PBM -parkeerplaats op de straat. Drop-off optie beschikbaar.

Pad van stoep naar ingang:

Moeilijke navigeren: 60 meter wandelpad op onregelmatige kasseien.

Ingang museum:

Hoofdingang toegankelijk via een helling.
<https://maps.app.goo.gl/3FGxs4tvM15Y597Q6>

Circulatie Gelijkvloers:
Obstakelvrij en met toegankelijke looppaden. Potentiële prestatiegerelateerde obstakels voor vloeren.

Toilet aangepast:
Toiletten niet toegankelijk. (step niet gecompenseerd).

Contactpersoon:
Nadine Huygens ; museeschaerbieren@yahoo.be ; 0470/81.43.00